

Santo Domingo, D.N.
22 de noviembre del 2018

“Año del Fomento de las Exportaciones” INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

Distinguidos Señores:

La **Oficina de Cooperación Internacional** les invita a participar al procedimiento de comparación de precio REF: **OCI-CCC-CP-2018-0002** a los fines de presentar ofertas para la **Adquisición de Monitores Táctiles**, para ser Instalados en las Escuelas de Jornada Extendida construidas por la Oficina de Cooperación Internacional OCI.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha 18 de agosto del 2006 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre del 2006. Así como los Artículos Nos. 43 y 44 del Reglamento de aplicación de la citada ley aprobada mediante Decreto No. 490-07 de fecha 30 de agosto del 2007.

Objeto de la Comparación de Precios

Constituye el objeto de la presente convocatoria para la **Adquisición de Monitores Táctiles**, para ser Instalados en las Escuelas de Jornada Extendida construidas por la Oficina de Cooperación Internacional OCI. De acuerdo con las condiciones específicas fijadas en la siguiente Comparación de Precio.

Cronograma

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la comparación de precios.	22 de noviembre del 2018
2. Plazo para preguntas	27 de noviembre del 2018
3. Plazo para respuestas	28 de noviembre del 2018
4. Apertura de las propuestas	30 de noviembre del 2018
1. Adjudicación	30 de noviembre del 2018

Descripción de la Adquisición

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Observación: Deberán enumerarse y cotizarse en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos, pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta. Asimismo, cuando algún artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta.

El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.

La oferta deberá presentarse según detalles a continuación:

ITEMS	CANTIDAD	ESPECIFICACION
1	22 UDS	<p style="text-align: center;">MONITORES TACTILES MS-TE-IT- 65:</p> <p>1. Hardware</p> <p>1) Display Tamaño de pantalla: no menos de 65", 16: 9 Clase de panel: clase A Color: 10 bits, 16.7 billones de colores. Resolución: 3840 * 1080 Brillo: 350 cd / m2 o más Relación de contraste: 4000: 1 o más Ángulo de visión: 178 °</p> <p>2) superficie: vidrio antirreflejo de 4 mm, MOs 7, prueba: rollo de acero 1000g, caída desde 1,5 m, vidrio No hay ningún rasguño o roto</p> <p>3) Parte Táctil</p> <p>A. ★ Tecnología de infrarrojos, 20 puntos, 4 personas operan simultáneamente con diferentes funciones. B. resolución: ≥32767 * 32767 C. ★ Los números de luz LED infrarrojos remitente y receptor deben ser iguales, y la distancia entre dos luces no más de 2.0 mm, ancho de PCBA no más de 18 mm, PCBA conectado por cable plano. D. ★ El proveedor debe tener un VID legal obtenido de USB-IF, puede encontrar el nombre de la compañía en www.usb.org E. Anti-luz, puede trabajar bajo el sol o luz fuerte. F. ★ El reconocimiento inteligente de objetos, la cubierta de objetos de gran tamaño (palma, libro o borrador, etc.) en la superficie no afecta el trabajo táctil de otras áreas. Incluso se puede cubrir todo el marco lateral también puede funcionar. G. Barra de herramientas de ambos lados ≥16 piezas (opcional) H. ★ proporciona una herramienta de prueba de detección para la comprobación de problemas y el juicio de la luz LED. I. El marco táctil y la cubierta del panel están juntos, pero es fácil quitar la esquina táctil del marco para un fácil mantenimiento. J. Actualización de firmware: soporta actualización de firmware vía USB. K. Prueba de Toque: misma posición más de 60 millones de veces</p> <p>4) Estructura y otras partes.</p>



A. ★ Botones frontales y más de 11 unidades, botón de encendido con funciones tres en uno, encendido / apagado del monitor y OPS, y energía. También tienen botones separados para el ahorro de energía y OPS on / off.

B. Puertos : IN : HDMI 2.0≥2 , VGA / AUDIO ≥ 2 , RF ≥ 1 , YPBPR ≥ 1 , AV≥1 , USB 3.0 ≥ 2 , RS232 ≥ 1 , RJ45 ≥ 1 , TOUCH USB≥1 , SD CARD≥ 1

C. ★ frontal: HDMI≥1, TOUCH USB≥1, USB≥2

D. Altavoz: ≥2 * 15W, hacia el frente ;

E. ★ Android 5.0 y superior, Frecuencia≥1.4GHz, memoria≥2G, almacenamiento≥16G (no extendido)

F. ★ con WiFi, soporte 2.4G / 5G

G. ★ Admite la gestión de dispositivos móviles (IOS / Android), incluida la verificación de estado, apagado, cambio de fuente, control de pantalla, envío de mensajes, etc.

H. Soporte de bloqueo táctil mediante control remoto

2, SOFTWARE

Trabajar en android

A. Debe con software Android incorporado con unidad completa

B. soporta al menos 10 puntos de entrada

C. Con más de 3 tipos de bolígrafos.

D. Con borrador

E. Con diferentes herramientas gráficas, incluyendo líneas, rectángulos, elipses, círculos, triángulos, pentágonos, hexágonos, rombos, etc.

F. Admite cualquier inserción de imagen de formato y suelte el software

G. El fondo puede cambiar a cualquier color y es compatible con cualquier imagen como fondo.

H. operación de la página: soporte de la página, roaming, roaming y regresando, borrando la página, eliminando la página, la ampliación y reducción general de la página, etc.

I. biblioteca de recursos: el software contiene los recursos de enseñanza de varias asignaturas, incluidas imágenes, texto, etc.

J. Proporcionar los derechos de autor del software

3. Certificaciones

CE, FCC, ID de la FCC, ROHS, CB, HDMI (incluido el informe de prueba), C-TICK



Para cualquier consulta o aclaración, conforme al cronograma de actividades del procedimiento de referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Departamento: de Adquisiciones y Compras

Nombre de la Entidad Contratante: Oficina de Cooperación Internacional

Dirección: Bolívar Esq. Máximo Gómez

Teléfono: 809-688-9700 ext.3017-3019-3020

E-mail: Adelin.espinal@minerd.gob.do

Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas

Las Ofertas se entregarán desde el día **22 de noviembre** hasta el día **30 de noviembre del 2018** a las **10.00 a.m.**, por el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones en sobre herméticamente cerrado si se presentara físico, conteniendo las ofertas tanto técnicas como económicas.

Documentación a Presentar

1. Copia del Registro Nacional de Proveedores (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2. Formulario Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
3. Copia de pago de los impuestos, TSS, DGII, Anticipo.
4. Tiempo de Entrega (30 Días después de emitida la Orden de Compras)
5. Plazo de mantenimiento de la oferta (45) días.
6. La propuesta debe estar firmadas y selladas.
7. Indicar condiciones de pago.
8. Lugar de entrega: Oficina de Cooperación Internacional
9. Póliza seriedad de la Oferta por 1% del monto total de la oferta.
10. Garantía del equipo (2 Años).



El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Oro Dominicano (RD\$), **se auto-descalifica para ser objeto de Adjudicación.**

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y **deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.**

Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad "**CUMPLE/ NO CUMPLE**":

El proveedor deberá cumplir con la Capacidad Técnica exigida anteriormente, se elegirá la propuesta en base a la calidad, Precio y tiempo de entrega.

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas **solicitadas.**

Calidad: Que el producto que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas **Plazo de Mantenimiento de Oferta.**

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de **Cuarenta y Cinco (45) días hábiles** contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no renovar la Oferta con una antelación mínima de **Diez (10) días hábiles** al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el mismo plazo original o el que fije la **OCI** y así sucesivamente.

Evaluación Oferta Económica

El Comité de Licitaciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente a la presente condiciones específicas, bajo el criterio de la mejor calidad y precio ofertado.

Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación se hará por un Único Lote.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en la presente condiciones específicas.

Si se presentase una sola oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en las condiciones específicas, se le considera conveniente a los intereses de la **OCI**.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La **Oficina de Cooperación Internacional**, notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.


Elauterio García Saya
Encargado de Compras y Adquisiciones



Pantalla multitáctil 65 "

Artículo	Especificaciones
MS-TE-IT-65	<p>1. Hardware</p> <p>1) Display</p> <p>Tamaño de pantalla: no menos de 65", 16: 9</p> <p>Clase de panel: clase A</p> <p>Color: 10 bits, 16.7 billones de colores.</p> <p>Resolución: 3840 * 1080</p> <p>Brillo: 350 cd / m2 o más</p> <p>Relación de contraste: 4000: 1 o más</p> <p>Ángulo de visión: 178 °</p> <p>2) superficie: vidrio antirreflejo de 4 mm, MOs 7, prueba: rollo de acero 1000g, caída desde 1,5 m, vidrio</p> <p>No hay ningún rasguño o roto</p> <p>3) Parte Táctil</p> <p>A. ★ Tecnología de infrarrojos, 20 puntos, 4 personas operan simultáneamente con diferentes funciones.</p> <p>B. resolución: $\geq 32767 * 32767$</p> <p>C. ★ Los números de luz LED infrarrojos remitente y receptor deben ser iguales, y la distancia entre dos luces no más de 2.0 mm, ancho de PCBA no más de 18 mm, PCBA conectado por cable plano.</p> <p>D. ★ El proveedor debe tener un VID legal obtenido de USB-IF, puede encontrar el nombre de la compañía en www.usb.org</p> <p>E. Anti-luz, puede trabajar bajo el sol o luz fuerte.</p> <p>F. ★ El reconocimiento inteligente de objetos, la cubierta de objetos de gran tamaño (palma, libro o borrador, etc.) en la superficie no afecta el trabajo táctil de otras áreas. Incluso se puede cubrir todo el marco lateral también puede funcionar.</p> <p>G. Barra de herramientas de ambos lados ≥ 16 piezas (opcional)</p> <p>H. ★ proporciona una herramienta de prueba de detección para la comprobación de problemas y el juicio de la luz LED.</p> <p>I. El marco táctil y la cubierta del panel están juntos, pero es fácil quitar la esquina táctil del marco para un fácil mantenimiento.</p> <p>J. Actualización de firmware: soporta actualización de firmware vía USB.</p> <p>K. Prueba de Toque: misma posición más de 60 millones de veces</p> <p>4) Estructura y otras partes.</p> <p>A. ★ Botones frontales y más de 11 unidades, botón de encendido con funciones tres en uno, encendido / apagado del monitor y OPS, y energía. También tienen botones separados para el ahorro de energía y OPS on / off.</p>

B. Puertos : IN : HDMI 2.0 \geq 2 , VGA / AUDIO \geq 2 , RF \geq 1 , YPBPR \geq 1 , AV \geq 1 , USB 3.0 \geq 2 , RS232 \geq 1 , RJ45 \geq 1 , TOUCH USB \geq 1 , SD CARD \geq 1

C. ★ frontal: HDMI \geq 1, TOUCH USB \geq 1, USB \geq 2

D. Altavoz: \geq 2 * 15W, hacia el frente ;

E. ★ Android 5.0 y superior, Frecuencia \geq 1.4GHz, memoria \geq 2G, almacenamiento \geq 16G (no extendido)

F. ★ con WiFi, soporte 2.4G / 5G

G. ★ Admite la gestión de dispositivos móviles (IOS / Android), incluida la verificación de estado, apagado, cambio de fuente, control de pantalla, envío de mensajes, etc.

H. Soporte de bloqueo táctil mediante control remoto

2, SOFTWARE

Trabajar en android

A. Debe con software Android incorporado con unidad completa

B. soporta al menos 10 puntos de entrada

C. Con más de 3 tipos de bolígrafos.

D. Con borrador

E. Con diferentes herramientas gráficas, incluyendo líneas, rectángulos, elipses, círculos, triángulos, pentágonos, hexágonos, rombos, etc.

F. Admite cualquier inserción de imagen de formato y suelte el software

G. El fondo puede cambiar a cualquier color y es compatible con cualquier imagen como fondo.

H. operación de la página: soporte de la página, roaming, roaming y regresando, borrando la página, eliminando la página, la ampliación y reducción general de la página, etc.

I. biblioteca de recursos: el software contiene los recursos de enseñanza de varias asignaturas, incluidas imágenes, texto, etc.

J. Proporcionar los derechos de autor del software

3. Certificaciones

CE, FCC, ID de la FCC, ROHS, CB, HDMI (incluido el informe de prueba), C-TICK